



ДКК

Долгопрудненский
камнеобрабатывающий
комбинат

141707, Московская область,
г. Долгопрудный, проезд Строителей, 7д
Тел.: +7(495) 287-43-55, +7 (985) 773-89-61
Факс: +7 (495) 739-26-28
www.dkk-granit.ru
dkk-granit@mail.ru

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ

на услуги по обработке изделий из природного камня
(действителен на 2017г.)

Наименование операции		Ед. изм.	Цена за ед. изм. с НДС	
1	Распиловка блоков на станке «GIGA 3500»*			
	кварциты	м ²	6 466	
	I гр. пилимости	м ²	4 601	
	др. группы	м ²	3 172	
	мрамор	м ²	2 353	
	известняк	м ²	2 224	
	песчаник	м ²	4 478	
Коэффициент на распиловку блоков заказчика – 1,1				
На блоки заказчика объемом более 4 м³ дополнительно коэффициент 3				
2	Обработка поверхности		Мрамор	Гранит
	Шлифовка поверхности (плоскость на станке)	м ²	2 285	2 433
	Полировка поверхности (плоскость, на станке)	м ²	2 522	2 819
	Термообработка поверхности (плоскость, вручную)	м ²	-	1 908
	Бучардовка поверхности (плоскость, на станке)	м ²	-	1 431
	Бучардовка фасонной поверхности (плоскость, вручную)	м ²	19 758	
	Полировка фасонной поверхности	м ²	21 613	
3	Фрезеровка (прямой рез)		Мрамор	Гранит
	20	п/м	250	280
	30	п/м	270	300
	40	п/м	290	320
	50-60	п/м	300	340
	70-80	п/м	380	420
	90-100	п/м	410	460
	110-120	п/м	450	500
	120-140	п/м	480	540
	150-170	п/м	520	580
	180-200	п/м	560	620
	Более добавлять на 20 мм		40	40
Коэффициент на прямоугольное изделие (к площади заготовки) - 1,2				
Коэффициент на прямолинейный рез по шаблону заказчика – 1,5				
Коэффициент на фрезеровку из сырья заказчика - 1,1				
4	Криволинейный рез		Мрамор	Гранит
	20	п/м	950	1 200
	30	п/м	1210	1 700
	Более добавлять на 20 мм		200	

Коэффициент на криволинейное изделие (к площади заготовки) - 1,35
 Коэффициент на криволинейный рез по шаблону заказчика – 1,5

5	Рез изделия под углом 45°(под ус)		п/м	880	
6	Профилирование лобика с полировкой (при толщине 20-30мм)			Прямой	Радиальный
		Тип 1	п/м	900	940
		Тип 2	п/м	1 100	1 200
		Тип 3	п/м	1 410	1 650
		Тип 4	п/м	1 790	1 990
7	Скругление углов (толщина до 30 мм)				
	внутренний		шт.	320	420
	внешний		шт.	390	500
8	Технологическая фаска (прямая, не полированная)				
		до 5 мм обычная	п/м	300	
		до 5 мм круглая	п/м	550	
		до 10 мм обычная	п/м	400	
		до 10 мм круглая	п/м	650	
9	Кий-фаска (полированная) шириной до 70 мм		п/м	1 620	1 900
10	Выборка сквозного профиля	Объем выборки	м ³	187 773	
	Чистовая обработка сквозного профиля	Объем выборки	м ²	6 381	
	Глухой профиль	Объем выборки	м ³	1 848 878	
11	Изготовление колонн и шаров	Объем выборки	м ³	582 090	
12	Изготовление "скалы" (без т/о)		м ²	9 500	
13	Лента противоскольжения (20 мм х 3 мм) (диск)		п/м	550	
14	Капельник (прямой)(5 мм х 10мм)		п/м	300	
	Капельник (криволинейный)		п/м	450	
15	Подкалибровка	до 50 мм	п/м	315	
		до 100 мм	п/м	405	
16	Склейка элементов (толщиной до 30мм)		п/м	950	1050
	Склейка элементов под углом 90 ° (толщиной до 30мм)		п/м	1200	1400
17	Армирование (вклейка полосы)		п/м	750	850
18	Отверстия (при толщине плиты до 30 мм)			Мрамор	Гранит
		под раковину (плиту) без обработки	шт.	2 300	2 800
		под раковину (мойку) с обработкой	шт.	3 000	4 400
		сквозное Ø10-100 мм	шт.	500	600
		глухие (без вклейки элементов)	шт.	450	550
	Отверстия (при толщине плиты более 30 мм)				
		сквозное Ø50 мм	10 см.	2 500	
		сквозное Ø80 мм	10 см.	3 000	
		сквозное Ø100 мм	10 см.	3 500	


		сквозное Ø120 мм	10 см.	5 000
		сквозное Ø200 мм	10 см.	12 000
19	Вклейка крепежного элемента		шт.	550 650
20	Выезд специалиста на объект**	по Москве за пределы МКАДа		от 4 000 40 руб./км
21	Транспорт	по Москве за пределы МКАДа		от 5 000 руб. 60 руб./км
22	Срочность			+ 50,00%
23	Упаковка		паллет стойка ящик	350 750 от 1500

ВИДЫ ПРОФИЛЕЙ:

Тип 1




Тип 2



Тип 3



Тип 4



Примечание:

* - максимальная глубина пропила блоков (заготовок и т.д.) составляет 1 450 мм

** - консультация специалиста без снятия шаблонов и составления рабочих чертежей.